

05

**MARTELLI E SCALPELLI
HAMMERS & CHISELS**

Art. 500



UNI	ISO	DIN
7778	---	1041

MARTELLI PER MECCANICI TIPO TEDESCO CON BATTENTE FRESATO E TESTA LACCATA, MANICO IN NOCE AMERICANO STAGIONATO.

HAMMERS FOR MECHANICS IN DROP FORGED STEEL WITH MILLED FRONT TIP AND HEAD, LAQUER TOP COVER, SEASONED AMERICAN HICKORY HANDLE

Art.	g	L mm	
500.100	100	82x260	1
500.200	200	95x280	1
500.300	300	105x300	1
500.400	400	112x310	1
500.500	500	118x320	1
500.600	600	122x330	1
500.800	800	130x350	1
500.1000	1000	135x360	1
500.1500	1500	145x380	1
500.2000	2000	155x400	1

Art. 501



UNI	ISO	DIN
7777	---	6475

MAZZETTA A DOPPIA TESTA QUADRA CON BATTENTE FRESATO E TESTA LACCATA, MANICO IN FRASSINO STAGIONATO.

SLEDGE HAMMER IN DROP FORGED STEEL WITH SQUARE DOUBLE MILLED FRONT TIP AND HEAD, LAQUER TOP COVER, ASHWOOD HANDLE

Art.	g	L mm	
501.1000	1000	95x260	1
501.1250	1250	100x260	1
501.1500	1500	110x280	1
501.2000	2000	120x300	1

Art. 502



UNI	ISO	DIN
---	---	---

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO A SMORZAMENTO INERZIALE RICOPERTA IN GOMMA RESISTENTE ANTIURTO CON ANIMA IN ACCIAIO.

NON-REBOUND Mallet WITH INERTIAL DAMPING, CHASSIS IN QUALITY STEEL COVERED WITH SOFT RUBBER

Art.	g	Ø mm	
502.400	400	35	1
502.500	520	45	1
502.1000	1050	55	1
502.1500	1500	65	1

Art. 503



UNI	ISO	DIN
7784	---	---

MAZZUOLA CON TESTA LACCATA E MANICO IN FRASSINO STAGIONATO, CON ESCLUSIVI TASSELLI INTERCAMBIABILI A VITE.

Mallet WITH EXCLUSIVE SYSTEM OF INTERCHANGEABLE PLASTIC TIPS FITTED ON SCREWS, LAQUER TOP COVER, ASHWOOD HANDLE

Art.	g	Ø mm	
503.22	200	22	1
503.27	306	27	1
503.35	500	35	1
503.40	680	40	1
503.50	1065	50	1
503.60	1530	60	1

Art. 503.RT



UNI	ISO	DIN
---	---	---

RICAMBIO TASSELLI A VITE PER MAZZUOLA ART. 503. SPARE PARTS OF PLASTIC TIPS WITH SCREWS FOR ART. 503

Art.	Ø mm	
503.RT22	22	1
503.RT27	27	1
503.RT35	35	1
503.RT40	40	1
503.RT50	50	1
503.RT60	60	1

Art. 504



UNI	ISO	DIN
---	---	---

MAZZUOLA IN GOMMA DURA A DOPPIA TESTA BOMBATA E MANICO IN FRASSINO STAGIONATO.

HARD RUBBER Mallet WITH DOUBLE ROUND HEAD AND ASHWOOD HANDLE

Art.	g	Ø mm	
504.40	225	40	1
504.50	340	50	1
504.60	454	60	1
504.70	680	70	1

Art. 505



UNI	ISO	DIN
---	---	---

MAZZETTA IN RAME A DOPPIA TESTA QUADRA PIANA, CON MANICO IN FRASSINO, PROVVISATA DI SPINA DI SICUREZZA.

SLEDGE HAMMER IN COPPER WITH SQUARE DOUBLE MILLED FRONT TIP AND HEAD, SAFETY PIN LOCK, ASHWOOD HANDLE

Art.	g	L mm	
505.300	300	270	1
505.500	500	270	1
505.800	800	270	1
505.1000	1000	270	1

Art. 510



UNI	ISO	DIN
7506	---	---

SCALPELLO A SEZIONE NERVATA IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA ZINCO CROMATA, LAMA RIAFFILABILE.

RIBBED CHISEL IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, ZINC CHROME PLATED FINISH


Art.	g	L mm	
510.125	100	125	1
510.150	160	150	1
510.200	330	200	1
510.250	600	250	1
510.300	930	300	1

Art. 512



UNI	ISO	DIN
7504	---	6453

SCALPELLO A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA. FLAT CHISEL WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED


Art.	g	L mm	
512.125	75	125	1
512.150	135	150	1
512.175	240	175	1

Art. 513



UNI	ISO	DIN
7505	---	6451

UGNETTO A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA. CROSS CUT CHISEL WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED


Art.	g	L mm	
513.125	75	125	1
513.150	130	150	1

Art. 515



UNI	ISO	DIN
7501	---	6458

PUNZONE A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA. DRIFT PUNCH WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED


Art.	∅ mm	L mm	
515.2	2	125	1
515.3	3	125	1
515.4	4	150	1
515.5	5	150	1
515.6	6	150	1

Art. 519



UNI	ISO	DIN
7503	---	7250

BULINO A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA. CENTRE PUNCH WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED


Art.	∅ mm	L mm	
519.3	3	100	1
519.4	4	125	1
519.5	5	150	1

Art. 516



UNI	ISO	DIN
7502	---	6450

CACCIASPINE A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA. PIN PUNCH WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED

Art.	∅ mm	L mm	
516.2	2	110	1
516.3	3	130	1
516.4	4	145	1
516.5	5	165	1
516.6	6	180	1
516.8	8	200	1
516.10	10	200	1

Art. 518



UNI	ISO	DIN
---	---	---

BULINO AUTOMATICO CON PUNTA SOSTITUIBILE ED IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BIMATERIALE. AUTOMATIC CENTER PUNCH WITH REPLACABLE PIN AND ERGONOMIC BIMATERIAL HANDLE

Art.	L mm	
518	155	1

PUNTA DI RICAMBIO PER BULINO AUTOMATICO ART. 518. SPARE PART PIN FOR AUTOMATIC CENTER PUNCH ART. 518

Art.	UNI	ISO	DIN	
518.RP	---	---	---	1

Art. 516.SB6



UNI	ISO	DIN
7502	---	6450

ASSORTIMENTO N. 6 CACCIASPINE A SEZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO AL CROMO MOLIBDENO FINITURA CROMATA LUCIDA ART. 516.2, 516.3, 516.4, 516.5, 516.6, 516.8 IN BUSTA TESSUTO DI NYLON CON DOPPIE CUCITURE ED ANELLI DI AGGANCIAMENTO.

SET OF 6 PIN PUNCHES IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, FULL POLISH FINISHED, ART. 516 mm D2-D3-D4-D5-D6-D8 IN TEXTILE NYLON POUCH WITH DOUBLE SEWING AND STEEL RINGS

Art.	UNI	ISO	DIN	
516.SB6	---	---	---	1

Art. 520.SB6



UNI	ISO	DIN
---	---	---

ASSORTIMENTO N. 6 UTENSILI A PERCUSSIONE CROMATI LUCIDI E SATINATI ART. 510.125, 510.150, 512.150, 519.4, 515.3, 515.4, IN BUSTA TESSUTO DI NYLON CON DOPPIE CUCITURE ED ANELLI DI AGGANCIAMENTO.

SET OF 6 TOOLS PUNCHES IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, MIRROR AND SATIN FINISHED, ART. 510.125, 510.150, 512.150, 519.4, 515.3, 515.4, IN WOVEN NYLON POUCH

Art.	UNI	ISO	DIN	
520.SB6	---	---	---	1

Art. 522.S19



UNI	ISO	DIN
---	---	---

SERIE DI N. 19 UTENSILI A PERCUSSIONE CON PUNTE INTERCAMBIABILI IN 3 MATERIALI ASSORTITI, OTTONE, POLIAMMIDE, ALLUMINIO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA ANTIVIBRANTE IN VALIGETTA ANTIURTO.

SET OF NR.19 PCS COMBINATION PUNCH TOOLS WITH INTERCHANGEABLE TIPS IN 3 DIFFERENT MATERIALS: BRASS, ALUMINIUM, POLYAMIDE, ASSEMBLED IN BLOW-MOULD CASE

Art.	UNI	ISO	DIN	
522.S19	---	---	---	1

Art. 540



UNI ISO DIN

--- --- ---

LEVA DI FORZA IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO MOLIBDENO, A SEZIONE ESAGONALE CON UNA PUNTA AGUZZA E L'ALTRA A PALETTA CURVA, FINITURA CROMATA.

UNIVERSAL BAR WITH HEXAGONAL PROFILE IN CHROME MOLYBDENUM STEEL, WITH ONE POINTED TIP AND ONE FLAT CURVED TIP, CHROME PLATED FINISH

Art.		L mm	
540.400	---	400	1

Art. 542



UNI ISO DIN

--- --- ---

LEVA PER DISARMO DA CARPENTIERE IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO, A SEZIONE OTTAGONALE CON UNA PUNTA A GANCIO TERMINANTE A CODA DI RONDINE E L'ALTRA PIEGATA A PALETTA, FINITURA VERNICIATA A POLVERE.

CARPENTER CROWBAR WITH OCTAGONAL PROFILE IN CHROME VANADIUM STEEL WITH ONE FLAT BENT TIP AND ONE DOVETAIL TIP, READ POWDER COATING FINISH

Art.		L mm	
542.600	---	600	1
542.800	---	800	1

Art. 543



UNI ISO DIN

--- --- ---

LEVA DI FORZA IN ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO, SEZIONE TONDA CON UNA PUNTA AGUZZA E L'ALTRA A BECCO RICURVO A 90°, FINITURA VERNICIATA A POLVERE, LUNGHEZZA BECCO mm 45.

UNIVERSAL BAR WITH ROUND PROFILE IN CHROME VANADIUM STEEL, WITH ONE POINTED TIP AND ONE BENT-BEAK TIP, POWDER COATED FINISH, BEAK LENGTH mm 45

Art.		L mm	
543.480	---	45x480	1

Art. 544



UNI ISO DIN

--- --- ---

SCALPELLO ESAGONALE PER MURATORE CON PARAMANO IN GOMMA, IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO, LAMA RIAFFILABILE, FINITURA VERNICIATO A POLVERE.

HEXAGONAL CHISEL FOR MASONS WITH RUBBER HAND PROTECTION, MADE IN CHROME VANADIUM STEEL, REGRINDABLE BLADE, POWDER COATED FINISH

Art.		L mm	
544.300	640	16x300	1

Art. 545



UNI ISO DIN

--- --- ---

PUNTA ESAGONALE PER MURATORE CON PARAMANO IN GOMMA, IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO, PUNTA RIAFFILABILE, FINITURA VERNICIATO A POLVERE.

HEXAGONAL PUNCH FOR MASONS WITH RUBBER HAND PROTECTION, MADE IN CHROME VANADIUM STEEL, REGRINDABLE TIP, POWDER COATED FINISH

Art.		L mm	
545.300	630	16x300	1