

15

MISURAZIONE E  
MANUTENZIONE EDILE  
MEASURING &  
BUILDING MAINTENANCE

Art. 15655



UNI	ISO	DIN
---	CE classe II	CE classe II

FLESSOMETRO PROFESSIONALE REXTALOCK CON CLASSE DI PRECISIONE II E VERNICE PROTETTIVA, TRE PUNTI DI FISSAGGIO DEL BATTENTE, CASSA COMFORT IN TRIMATERIALE CON FRIZIONE DI RITORNO A PULSANTE, PROVVISIO DI CINGHIETTA E GANCIO DA CINTURA, LARGHEZZA E LUNGHEZZA NASTRO COME RIPORTATO IN TABELLA .  
PROFESSIONAL TAPE RULES ACCURACY CLASS II, TAPE WITH TRANSPARENT PROTECTION COAT, HIGH VISIBILITY NUMBERS, 3 FIXING RIVETS, ERGONOMIC TRIMATERIAL CASE WITH RETURN BUTTON CLUTCH, SUPPLIED WITH BELT AND HOOK, TAPE WIDTH AND LENGHT AS REPORTED ON THE CHART

Art.	mm	L	
15655.3	19	3	1
15655.5	19	5	1
15655.8	25	8	1

Art. 15655.3D12



UNI	ISO	DIN
---	CE classe II	CE classe II

DISPLAY DI 12 FLESSOMETRI PROFESSIONALI REXTALOCK DA 3 METRI PER 19 mm PRESENTATI SU TERMOFORMATO IN PLASTICA, CON CONFEZIONE ESTERNA IN CARTONE AUTOPORTANTE.  
DISPLAY OF 12 PROFESSIONAL TAPE RULES REXTALOCK OF 3 METERS BY mm 19, PRESENTED ON BLOWMOULD TRAY, WITH EXTERNAL BOX IN SELF STANDING CARTOON

Art.	mm	L	
15655.3D12	19	3	1

Art. 15655.5D12



UNI	ISO	DIN
---	CE classe II	CE classe II

DISPLAY DI 12 FLESSOMETRI PROFESSIONALI REXTALOCK DA 5 METRI PER 19 mm PRESENTATI SU TERMOFORMATO IN PLASTICA, CON CONFEZIONE ESTERNA IN CARTONE AUTOPORTANTE.

DISPLAY OF 12 PROFESSIONAL TAPE RULES REXTALOCK OF 5 METERS BY mm 19, PRESENTED ON BLOWMOULD TRAY, WITH EXTERNAL BOX IN SELF STANDING CARTOON

Art.	mm	L	
15655.5D12	19	5	1

Art. 15650



UNI	ISO	DIN
---	CE classe II	CE classe II

FLESSOMETRO PROFESSIONALE DA 3 METRI CON RITORNO AUTOMATICO, CLASSE DI PRECISIONE II, NASTRO LARGHEZZA mm 13 CON VERNICE PROTETTIVA E DUE PUNTI DI FISSAGGIO DEL BATTENTE, CASSA IN ABS GIALLO ANTIURTO.  
PROFESSIONAL TAPE RULES ACCURACY CLASS II, TAPE WIDTH mm 13 LENGHT m 3 WITH TRANSPARENT PROTECTION COAT, HIGH VISIBILITY NUMBERS, 2 FIXING RIVETS, YELLOW STRONG ABS CASE WITH SELF RETURN SPRING

Art.	mm	L	
15650.3	13	3	1

Art. 1501.2



UNI	ISO	DIN
CE Classe III	---	---

DOPPIO METRO DI QUALITA' IN LEGNO DI BETULLA COLORE BIANCO/GIALLO, 10 STECCHE, MOLLE IN ACCIAIO ANTIRUGGINE, RACCORDI TERMINALI IN OTTONE. DOPPIA GRADUAZIONE, DECIMALI IN ROSSO, DOPPIA STRATO DI LACCATURA PER UNA MAGGIORE DURATA E RESISTENZA ALL'UMIDITA' E ALL'ABRASIONE. LEGGERO CON APERTURA E CHIUSURA MORBIDE. CLASSE DI PRECISIONE III.  
DOUBLE FOLDING RULE MADE IN BIRCH WOODEN IN WHITE/YELLOW COLOURS, 10 PARTS, STEEL SPRINGS RUST-PROOF TYPE MADE OF BRASS, DOUBLE GRADUATION, RED DECIMALS, TWICE LAQUERED COAT TO ENSURE DURABLE PERFORMANCES, LIGHT WITH SOFT OPENING AND CLOSING, ACCURACY CLASS III

Art.	mm	L	
1501.2	3,2	2	1

Art. 1502



UNI	ISO	DIN
CE Classe III	---	---

DOPPIO METRO IN FIBRA DI VETRO COLORE BIANCO, CON DOPPIA GRADUAZIONE INCISA A CALDO, MOLLE SPECIALI ANTIUSURA CON SCATTO A 90°, MATERIALE LAVABILE E NON CONDUTTORE, CLASSE DI PRECISIONE III.  
DOUBLE FOLDING RULE MADE IN FIBERGLASS IN WHITE, HOT INCISED DOUBLE GRADUATION, SPECIAL WEAR-PROOF SPRINGS, WASHABLE, NON CONDUCTOR, ACCURACY CLASS III

Art.	mm	L	
1502	3	2	1

Art. 1506



UNI	ISO	DIN
---	---	---

MATITA PROFESSIONALE A PULSANTE PER MINA Ø 5,6mm IN GRAFITE, LUNGHEZZA mm 140.  
MECHANICAL SNAP PENCIL, LEAD Ø mm 5,6, LENGTH mm 140

Art.	mm	L	
1506	5,6	140	1

**Art. 1506.RM**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

KIT CON 6 MINE NERE Ø 5,6 mm DI RICAMBIO PER ART. 1506 - CONFEZIONE DA 6 PEZZI - SET OF N° 6 BLACK LEADS Ø 5,6 mm SPARE PART FOR ART. 1506 - PACKAGING FOR 6 PCS -

Art.	Ø mm	L mm	
1506.RM	5,6	---	1

**Art. 1508.S4**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

KIT 4 MATITE IN GRAFITE DA CARPENTIERE, MINA HB NERA - CONFEZIONE DA 4 PEZZI - SET OF 4 CARPENTER PENCILS, HB BLACK LEADS - PACKAGING FOR 4 PCS -

Art.	L mm	
1508.S4	180	1

**Art. 1510.D120**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

DISPLAY 120 PENNARELLI MARKER INDELEBILI PER USO PROFESSIONALE, COLORE BLU, ROSSO, NERO (40 PZ. PER TIPO).

DISPLAY FOR 120 INDELIBLE MARKERS FOR PROFESSIONAL APPLICATIONS, COLOURS RED, BLACK AND BLU ( 40 PCS PER TYPE)

Art.	L mm	
1510.D120	140x150x350h	1

**Art. 1510.RPB40**

KIT RICAMBIO 40 PENNARELLI MARKER INDELEBILI PER USO PROFESSIONALE COLORE BLU. SPARE SET 40 INDELIBLE PROFESSIONAL MARKERS, BLUE COLOUR

Art.	
1510.RPB40	1

**Art. 1510.RPN40**

KIT RICAMBIO 40 PENNARELLI MARKER INDELEBILI PER USO PROFESSIONALE COLORE NERO. SPARE SET 40 INDELIBLE PROFESSIONAL MARKERS, BLACK COLOUR

Art.	
1510.RPN40	1

**Art. 1510.RPR40**

KIT RICAMBIO 40 PENNARELLI MARKER INDELEBILI PER USO PROFESSIONALE COLORE ROSSO. SPARE SET 40 INDELIBLE PROFESSIONAL MARKERS, RED COLOUR

Art.	
1510.RPR40	1

**Art. 1510.S3**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

KIT 3 PENNARELLI MARKER INDELEBILI PER USO PROFESSIONALE COLORE BLU, ROSSO, NERO. SET OF 3 INDELIBLE PROFESSIONAL MARKERS, COLOURS BLUE, DARK AND RED, SUPPLIED IN PLASTIC POUCH

Art.	
1510.S3	1

**Art. 1520**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

CE Classe III

ROTELLA METRICA CON NASTRO IN FIBRA DI VETRO, CASSA ANTIURTO RICOPERTA IN MATERIALE SOFFICE ANTISCIVOLO, RIAVVOLGIMENTO A MANOVELLA, GRADUAZIONE SU ENTRAMBE LE FACCE CON INDICAZIONE METRI IN ROSSO, SCALA cm, LARGHEZZA NASTRO E LUNGHEZZA COME RIPORTATO IN TABELLA.

METRIC TAPE RULE CASE WITH SOFT-TOUCH SURFACE, CHROMED RING, FABERGLASS TAPE, WASHABLE, REWINDING SYSTEM WITH WINDING HANDLE, GRADUATION ON BOTH SIDES BLACK ON WHITE BACKGROUND WITH METER INDICATION IN RED, TAPE WIDTH AND LENGTH AS REPORTED ON THE CHART

Art.	mm	L m	
1520.10	15	10	1
1520.20	15	20	1

**Art. 1521**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

CE Classe III

ROTELLA METRICA CON NASTRO IN FIBRA DI VETRO, CASSA ANTIURTO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, RIAVVOLGIMENTO A MANOVELLA TOPO RAPIDO, GRADUAZIONE SU ENTRAMBE LE FACCE CON INDICAZIONE METRI IN ROSSO, LARGHEZZA NASTRO mm 15, LUNGHEZZA METRI 50. METRIC TAPE RULE ABS CASE WITH RUBBER HANDLE, RAPID RE-ENTRY OF THE TAPE, GRADUATION ON BOTH SIDES WITH METER INDICATION IN RED, WIDTH mm 15, LENGTH m 50

Art.	mm	L m	
1521.50	15	50	1

**Art. 1522**



UNI	ISO	DIN
---	---	---

CE Classe III

ROTELLA METRICA AD ALTA RESISTENZA CON STRUTTURA IN ACCIAIO, IMPUGNATURA ERGONOMICA RIVESTITA IN ABS, MANOVELLA DI RIAVVOLGIMENTO IN ACCIAIO, NASTRO LARGO 13 mm IN ACCIAIO TEMPRATO CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE ED ANTIUSURA, GRADUAZIONE NERA SU FONDO SMALTATO GIALLO, CON INDICAZIONE DEI METRI IN ROSSO, ZERO DI INIZIO A GANCIO PIE-

GATO, FORNITOIN CUSTODIA ANTIURTO, LUNGHEZZA m 50

Art.	mm	L	mm
1522.50	13	50	1

## Art. 1530




UNI	ISO	DIN
---	---	---

SQUADRA DA CARPENTIERE IN ACCIAIO SEZIONE 30x5 mm, FORO SUPERIORE DI AGGANCIAMENTO, VERNICIATA IN COLORE ROSSO MISURA COME RIPORTATO IN TABELLA.

TRY SQUARE FOR CARPENTERS IN STEEL, SECTION 30x5 mm, HOLE FOR HOOK, RED PAINTED, SIZE AS REPORTED ON THE CHART

Art.	mm	L	mm
1530.400	30x5	200x400h	1
1530.500	30x5	250x500h	1
1530.600	30x5	300x600h	1
1530.800	30x5	400x800h	1
1530.1000	30x5	500x1000h	1

## Art. 1531.400




UNI	ISO	DIN
---	---	---

SQUADRA PROFESSIONALE PER SERRAMENTISTA IN DURALLUMINIO, MODELLO PESANTE, LUNGHEZZA mm 400.

PROFESSIONAL DURALUMIN TRY SQUARE, HEAVY MODEL, LENGTH mm 400

Art.	L	mm
1531.400	---	214x400

## Art. 1532.400



UNI	ISO	DIN
---	---	---

SQUADRA PROFESSIONALE PER FALEGNAMI IN DURALLUMINIO, MODELLO PESANTE, BASE DOTATA DI GONIOMETROCON VITE DI FISSAGGIO, LUNGHEZZA mm 400.

TRY SQUARE, DURALUMIN BLADE, BASE WITH GRADUATE PLATE FOR ANGLES READING OR REPORTING, FIXING SCREW, LENGTH mm 400

Art.	L	mm
1532.400	---	214x400

## Art. 1540.TF



UNI	ISO	DIN
---	---	---

KIT TRACCIALINEE A FILO PER MURATORE, FORNITO CON gr 180 DI POLVERE BLU, CASSA ERGONOMICA IN BIMATERIALE, GANCIO DI PRESA IN ACCIAIO E FILO IN COTONE DI LUNGHEZZA 30 METRI.

KIT OF CHALK LINE POWDER WITH 180 gr OF BLUE POWDER AND CYLINDRICAL PLUMB WITH 30 m REWINDING THREAD

Art.	g	L	mm
1540.TF	180	30	1

## Art. 1540.RP



UNI	ISO	DIN
---	---	---

RICAMBIO POLVERE BLU DA TRACCIALINEE PER ART. 1540.TF, FORNITO IN DOSATORE DI PLASTICA.

CHALK LINE POWDER IN PLASTIC CASE FOR ART. 1540.TF

Art.	L	mm
1540.RP	---	---

## Art. 1541.300



UNI	ISO	DIN
---	---	---

FILO A PIOMBO CON PESO CILINDRICO IN ACCIAIO DA gr.300, POMELLO IN OTTONE, PIASTRINA ZINCATA, FILO IN MATERIALE SINTETICO ANTIFILACCIAZIONE, LUNGHEZZA METRI 5.

CYLINDRICAL STEEL PLUMB, BRASS KNOB, ZINC-PLATED SLAB, FRAYING-PROOF THREAD, WEIGHT g 300 LENGTH m 5

Art.	g	L	mm
1541.300	300	5	1

## Art. 1550.225



UNI	ISO	DIN
---	---	---

PISTOLA MANUALE TIPO PROFESSIONALE PER CARTUCCE DI SILICONE, STRUTTURA IN ACCIAIO CON MECCANISMO DI PRESSIONE RINFORZATO.

PROFESSIONAL SILICON GUN, STRONG SECTION WITH ENFORCED PISTON MECHANISM

Art.	L	mm
1550.225	---	225

## Art. 1552.2000



UNI	ISO	DIN
---	---	---

STADIA DA MURATORE IN PROFILATO DI ALLUMINIO GREZZO, DOTATA DI 2 MANIGLIE E DI DUE FIALE ANTIURTO ORIZZONTALE E VERTICALE, LUNGHEZZA mm 2000.

ANODISED ALUMINIUM SPIRIT STAVE FOR MASONRY, 2 SHOCKPROOF VIALS, 2 HANDLES, LENGTH mm 2000

Art.	g	L	mm
1552.2000	---	2000	1

**Art. TASKA.2**



UNI ISO DIN

--- --- ---

BORSA PORTAUTENSILI CON CINTURA INCLUSA IN TESSUTO DI NYLON AD ALTA RESISTENZA , COMPLETA DI MATASSINA FILO DI FERRO E TENAGLIOLO DA CARPENTIERE ART. 406.250.

HIGH-RESISTANCE BELT TOOL BAG FOR CARPENTER , IN TECHNICAL MATERIAL WITH BELT INCLUDED, SUPPLIED WITH IRON WHITE WIRE AND PINCERS FOR CEMENT LAYERS mm 250 IN CHROME-MOLIBDENUM STEEL ART. 406.250

Art.	UNI	ISO	DIN
TASKA.2	---	---	1

**Art. TASKA.3**



UNI ISO DIN

--- --- ---

BORSA PORTAUTENSILI CON CINTURA INCLUSA IN TESSUTO DI NYLON AD ALTA RESISTENZA , COMPLETA DI DOPPIO METRO PIEGHEVOLE ART. 1501.2, MATITA PER FALEGNAMI ART. 1508, COLTELLO A LAMA TRAPEZOIDALE PIEGHEVOLE ART. 618.

HIGH-RESISTANCE BELT TOOL BAG FOR MASON, IN TECHNICAL MATERIAL WITH BELT INCLUDED, SUPPLIED WITH DOUBLE FOLDING RULE MADE IN BIRCH WOODEN ART. 1501.2. CARPENTER PENCIL, HB BLACK LEADS, PROFESSIONAL UTILITY KNIFE WITH WITH SAFETY FOLDING BLADE SYSTEM ART. 618

Art.	UNI	ISO	DIN
TASKA.3	---	---	